Scheda tecnica - RPL 2005 S

MOTORI DIESEL PREVISTI:

RPL 2005 S 4 MNS 4 cilindri Fiat-Iveco 74 kW (100 CV)
RPL 2005 S 4 MNT 4 cilindri Fiat-Iveco 94 kW (128 CV)
RPL 2005 S 6 MNT 6 cilindri Fiat-Iveco 129 kW (175 CV)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Trasmissione Idrostatica Bosch Rex-Roth

Motori idraulici Sauer-Danfoss

Pompe ad ingranaggi Casappa

Trazione 4 ruote motrici
Ruote sterzanti Posteriori

Freni Idraulici in bagno d'olio a dischi multipli sulle ruote anteriori

Freno di

stazionamento Meccanico

Carreggiata variabile da 1,90 a 2,60 (2,93) mt

Ponte post. Traslabile 0,62 mt

Avanzamento N°4 marce (2 lente + 2 veloci)

Bloccaggio Differenziale a comando elettroidraulico

Larghezza raccoglitore 1,30 mt

Larghezza piano

cernita

1,05 mt

Larghezza braccio

carico

0,80 mt

Scuotitore Stellare a raggi vibranti

Regolatore di velocità Lama, nastro raccoglitore I e II,nastro paglia, nastro palette, nastro

cernita elettronica, nastro cernita manuale e nastro carico

Cruscotto elettronico Chek-Control
Cloche Multifunzione

Impianto elettrico 12 V

Livellamento trasversale 14 %

Livell. longitudinale 12 %

Selettore 40 GM Odenberg Peso 7200 , 7350 kg

Larghezza 2,55 mt
Lunghezza 9,50 mt
Altezza 3,35 mt
Passo 2,70 mt
Altezza utile scarico 3,50 mt

Gomme anteriori Good Year 400/80R24
Gomme posteriori Good Year 340/80R20

Omologazione Circolazione su strada 25 Km/h

Capacità di raccolta Oltre 35 Ton/h

A pagamento Ingrassaggio automatico

Cabina con aria condizionata

Sterratore 32 canali Trinciapaglia posteriore