



# MaterMacc



[www.matermacc.it](http://www.matermacc.it) - [info@matermacc.it](mailto:info@matermacc.it)









CATALOGO PRODOTTI  
PRODUCTS CATALOG  
PRODUKTE KATALOG  
CATALOGUE PRODUITS  
CATALOGO PRODUCTOS

# MS 8000

SEMINATRICE PNEUMATICA DI PRECISIONE  
 VACUUM PRECISION PLANTERS  
 PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄGERÄTE  
 SEMOIRS PNEUMATIQUES DE PRÉCISION  
 SEMBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECISIÓN

## MS 8100











								
	1 2 3 ...	cm	cm	Kg	Hp	dmc		
<b>4</b>		75	254	580 790	40-60	140	24	340
<b>6</b>		45	254	760 970	50-70	210	36	340
<b>6</b>		75	410	790 1000	60-80	210	36	430
<b>8</b>		45	350	935 1145	70-90	280	48	430
<b>8</b>		75	560	1050 1260	80-100	280	48	860
<b>12</b>		45	530	1370 1490	90-110	420	72	860



## MS 8200











								
	1 2 3 ...	cm	cm	Kg	Hp	dmc		
<b>4</b>		75	254	650 860	40-60	140	24	340
<b>6</b>		45	254	810 1020	50-70	210	36	340
<b>6</b>		75	410	850 1060	60-80	210	36	430
<b>8</b>		45	350	1030 1240	70-90	280	48	430
<b>8</b>		75	560	1270 1480	80-100	280	48	860
<b>12</b>		45	530	1630 1840	90-110	420	72	860



## MS 8130



								
	1 2 3 ...	cm	cm	Kg	Hp	dmc		
<b>6</b>		70-75	300	910 1120	80	210	36	430





**SEMINATRICE PNEUMATICA DI PRECISIONE  
VACUUM PRECISION PLANTERS  
PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄGERÄTE  
SEMOIRS PNEUMATIQUES DE PRÉCISION  
SEMBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECISIÓN**

# MS 8000


## MS 8230

		cm	cm	Kg	Hp	dmc		
<b>6</b>		45-80	254	1040 1250	80	210	36	340
<b>7</b>		45-70	254	1130 1370	80	245	42	340
<b>8</b>		45-80	300	1290 1610	90-100	280	48	430
<b>8</b>		45-75	254	1250 -	80-90	280	48	-
<b>12</b>		45	320	1700 -	90-100	420	72	-



## MS 8230 MIDI

		cm	cm	Kg	Hp	dmc		
<b>6</b>		45-80	254	- 1400	100	210	36	1000
<b>7</b>		45-70	254	- 1520	110	245	42	1000
<b>8</b>		45-80	300	- 1740	110	280	48	1000
<b>12</b>		45	320	- 2190	130	420	72	1000



## MS 8250

		cm	cm	Kg	Hp	dmc		
<b>8</b>		75-80	254-300	2200 -	110	280	48	-
<b>12</b>		45-50	254-300	2500 -	130	420	72	-



# MS 4000

SEMINATRICE PNEUMATICA DI PRECISIONE  
 VACUUM PRECISION PLANTERS  
 PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄGERÄTE  
 SEMOIRS PNEUMATIQUES DE PRÉCISION  
 SEMBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECISIÓN

## MS 4100



	1 2 3 ...	cm	cm	Kg	Hp	dmc		
<b>4</b>		75	254	500 710	40-60	140	24	340
<b>6</b>		45	254	640 850	50-70	210	36	340
<b>6</b>		75	410	670 880	60-80	210	36	430
<b>8</b>		45	350	775 985	70-90	280	48	430
<b>8</b>		75	560	890 1100	80-100	280	48	860
<b>12</b>		45	530	1130 1250	90-110	420	72	860



## MS 4200



	1 2 3 ...	cm	cm	Kg	Hp	dmc		
<b>4</b>		75	254	580 790	40-60	140	24	340
<b>6</b>		45	254	690 900	50-70	210	36	340
<b>6</b>		75	410	730 940	60-80	210	36	430
<b>8</b>		45	350	870 1080	70-90	280	48	430
<b>8</b>		75	560	1110 1320	80-100	280	48	860
<b>12</b>		45	530	1390 1600	90-110	420	72	860



## MS 4130



	1 2 3 ...	cm	Kg	Hp	dmc		
<b>6</b>		75	790 1000	80	210	36	430





**SEMINATRICE PNEUMATICA DI PRECISIONE  
 VACUUM PRECISION PLANTERS  
 PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄGERÄTE  
 SEMOIRS PNEUMATIQUES DE PRÉCISION  
 SEMBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECISIÓN**

# MS 4000

## MS 4230



	1 2 3 ...	cm	cm	Kg	Hp	dmc		
<b>6</b>		45-80	254	920 1250	80	210	36	340
<b>7</b>		45-70	254	990 1340	80	245	42	340
<b>8</b>		45-80	300	1060 1500	90	280	48	430
<b>9</b>		45	354	1170 -	80-90	315	54	-
<b>12</b>		45	320	1460 -	80-100	420	72	-



## MS 4250



	1 2 3 ...	cm	cm	Kg	Hp	dmc		
<b>8</b>		75-80	254-300	2040 -	100	280	48	-
<b>12</b>		45-50	254-300	2320 -	120	420	72	-



# MS 8000 SUPER

SEMINATRICE PNEUMATICA DI PRECISIONE  
 VACUUM PRECISION PLANTERS  
 PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄGERÄTE  
 SEMOIRS PNEUMATIQUES DE PRÉCISION  
 SEMBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECISIÓN

## MS 8100 SUPER

1 2 3 ...	cm	cm	Kg		Hp	dmc		
12	75	860	1640	1950	150	420	72	1290
18	45	800	2180	2490	160	630	108	1290



## MS 8200 SUPER

1 2 3 ...	cm	cm	Kg		Hp	dmc		
12	75	860	1720	2030	150	420	72	1290
18	45	800	2260	2570	160	630	108	1290





SEMINATRICE PNEUMATICA DI PRECISIONE  
 VACUUM PRECISION PLANTERS  
 PNEUMATISCHE EINZELKORNSÄGERÄTE  
 SEMOIRS PNEUMATIQUES DE PRÉCISION  
 SEMBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECIÓN

# MS 4000 SUPER


## MS 4100 SUPER

1 2 3 ...	cm	cm	Kg		Hp	dmc		
12	75	860	1400	1710	130	420	72	1290
18	45	800	1820	2130	150	630	108	1290



## MS 4200 SUPER

1 2 3 ...	cm	cm	Kg		Hp	dmc		
12	75	860	1480	1790	150	420	72	1290
18	45	800	1900	2210	160	630	108	1290



# MS 8000/4000

ELEMENTO DI SEMINA  
PLANTING UNIT  
SÄELEMENT  
ÉLÉMENT SEMEUR  
ELEMENTO DE SIEMBRA

## MS 8000



Elemento di semina con assolcatore a doppio disco  
Planting unit with double disc opener  
Säaggregat mit doppeltes Scheibenscharen  
Élément semeur avec double disque ouvreur  
Elemento de siembra con abresurco a doble disco

STANDARD



Elemento di semina con assolcatore a falcione  
Planting unit with shoe opener  
Säaggregat mit Normalschar  
Élément semeur avec soc ouvreur  
Elemento de siembra con abresurco a machete

OPTIONAL

## MS 4000



Elemento di semina con assolcatore a falcione  
Planting unit with shoe opener  
Säaggregat mit Normalschar  
Élément semeur avec soc ouvreur  
Elemento de siembra con abresurco a machete

STANDARD



Elemento di semina con assolcatore a doppio disco  
Planting unit with double disc opener  
Säaggregat mit doppeltes Scheibenscharen  
Élément semeur avec double disque ouvreur  
Elemento de siembra con abresurco a doble disco






OPTIONAL





## MISO



						
		cm	kg	Hp	dmc	
<b>2</b>		200	380	460	30-50	20 12
<b>3</b>		200	425	505	30-50	30 24
<b>4</b>		200	470	600	30-50	40 24
<b>5</b>		200	515	645	40-60	50 36
<b>6</b>		250	560	740	40-60	60 36
<b>7</b>		300	605	785	60-80	70 48
<b>8</b>		300	650	830	60-80	80 48
<b>8</b>		390	650	830	60-80	80 48
<b>15</b>		390-560	1250	1380	80-100	150 96
<b>18</b>		390-560	1390	1870	80-100	180 108

**Seminatrici Pneumatiche di Precisione per ortaggi**  
**Vacuum Precision Planters for vegetables**  
**Pneumatische Einzelkornsäegeräte für gemüse**  
**Semoirs pneumatiques de précision pour legumes**  
**Sembradoras neumáticas de precisión para hortalizas**

Elemento MISO con controllo della profondità a bilancere

MISO sowing element with arm depth control

Säaggregat MISO mit Tiefenkontrolle über einen Kipphebel

Élément semeur MISO équipé de dispositif de contrôle de la profondeur à balancier

Elemento de siembra MISO con control de la profundidad con balancín









F1



F2-F3

## ML



						
		MIN cm	cm	kg	Hp	dmc
<b>*</b>		2,5	167	450	40	150

\* A richiesta - Optional - Nach Anfrage - Optional - Su pedido

**Seminatrice pneumatica a file per ortaggi**  
**Pneumatic planter vegetables**  
**Pneumatische Reihensämaschine für gemüse**  
**Semoir pneumatique à rangées pour legumes**  
**Sembradora neumática en hileras para hortalizas**



# MSD/MSD-C

SEMINATRICI PNEUMATICHE IN LINEA PER CEREALI  
 PNEUMATIC DRILLMACHINE FOR CEREALS  
 PNEUMATISCHE DRILLMASCHINE FÜR GETREIDE  
 SEMOIR PNEUMATIQUE EN LIGNE POUR LE SEMIS DIRECT DE CEREALS  
 SEMBRADORAS NEUMÁTICAS EN LÍNEA PARA CEREALES

## MSD



	cm	cm	cm	kg	Hp	dmc
<b>MSD 300</b>	24	12,5	300	920 1035	70	650 100
<b>MSD 400</b>	32	12,5	400	1170 1270	80	1000 130
<b>MSD 450</b>	36	12,5	450	1190 1300	80	1000 130
<b>MSD 500</b>	40	12,5	500	1210 1330	80-90	1000 130
<b>MSD 600</b>	48	12,5	600	1280 1430	90-100	1000 130

Telaio Fisso - Telaio pieghevole Idrraulico  
 Rigid Tool Bar - Hydraulic Folding Tool Bar  
 Starrer Rahmen - Hydraulisch Klappbarer Rahmen  
 Châssis Fixe - Châssis Repliable Hydraulique  
 Bastidor Fijo - Bastidor Plegable Hidráulico

## MSD-C



	cm	cm	cm	kg	Hp	dmc
<b>MSD-C 300</b>	24	12,5	300	810 925	-	650 100
<b>MSD-C 400</b>	32	12,5	400	900 1000	-	1000 100
<b>MSD-C 450</b>	36	12,5	450	940 1060	-	1000 100

Seminatrice pneumatica in linea per cereali in Combinata  
 Models with shoe opener and Rigid Tool Bar  
 Pneumatische Drillmaschinen für Getreide  
 Semoirs pneumatiques en ligne pour céréales  
 Sembradoras neumaticas de trigo portadas y combinadas





MACCHINA PER L'AGRICOLTURA CONSERVATIVA  
 MACHINE FOR CONSERVATION TILLAGE  
 MASCHINEN FÜR DIE MINIMALE BODEN BEARBEITUNG  
 MACHINES POUR L'AGRICULTURE DE CONSERVATION  
 MÁQUINAS PARA L'AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN

# ECOMACC DISCOMACC

## ECOMACC

20	15	300	2240	130-150	1300



## DISCOMACC

20	15	300	1870	130-150	1300










# UNICA

## SARCHIATRICE UNIVERSALE PER COLTURE A FILE UNIVERSAL ROW-CROP CULTIVATOR UNIVERSALHACKMASCHINE FÜR REIHENKULTUREN BINEUSE UNIVERSELLE CULTIVADORA UNIVERSAL

### F










							
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Hp
4	75	300	5	355	445	60-70	
6	45	270	5	395	485	70-80	
6	70	420	5	450	540	80-100	
8	70	560	5	530	710	80-100	
12	45	540	3	690	880	80-100	
12	50	600	3	690	880	80-100	

**Telaio Fisso**  
**Rigid Tool Bar**  
**Starrer Rahmen**  
**Châssis Fixe**  
**Bastidor Fijo**

### PM



							
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	Hp
4	75	300	5	470	570	50-70	
6	45	270	3	550	650	50-70	







**Telaio a ripiegamento Manuale Orizzontale**  
**Manual Horizontally Folding Tool Bar**  
**Manuell Horizontal Weggeklappt Werden kann**  
**Châssis Horizontal à pliage Manuel**  
**Bastidor de plegado Manual Horizontal**





## PVI









						
	cm	cm			Kg	Hp
<b>4</b>	75	300	<b>5</b>	700	840	60-70
<b>6</b>	75	450	<b>5</b>	790	930	70-80
<b>8</b>	75	600	<b>5</b>	880	1050	80-100
<b>12</b>	45	540	<b>5</b>	1000	1170	80-100
<b>12</b>	50	600	<b>5</b>	1000	1170	80-100
<b>12</b>	75	900	<b>5</b>	1250	-	90-120

**Telaio pieghevole verticale**  
**Vertical Folding Tool Bar**  
**Hydraulisch klappbarer Rahmen**  
**Châssis Vertical Repliable**  
**Bastidor plegable hidráulico**

## SUPER



						
	cm	cm			Kg	Hp
<b>12</b>	70	940	<b>5</b>	1040	1340	120-150
<b>18</b>	45	940	<b>3</b>	1280	1590	120-150

**Doppio Telaio Fisso Rinforzato**  
**Double Rigid Reinforced Tool Bar**  
**Verstärkter Doppelter Starrer Rahmen**  
**Double Châssis Fixe, Renforcé**  
**Doble Bastidor Fijo y Refuerzo**









# VV/SVP/VENTO

CONCIMATORI  
FERTILIZERS  
DÜNGERSTREUER  
FERTILISSEURS  
ABONADORES







## VV



					
1 2 3	cm	cm	dmc	kg	Hp
6	45-50	270	600-1000	250	60-80
8	45-50	360	600-1000	280	60-80
4	70-75	300	600-1000	220	60-80
6	70-75	450	600-1000	300	60-80







## SVP



					
1 2 3 ...	cm	cm	dmc	kg	Hp
20	45-50	900	2200	790	80-110
24	45-50	1080	2200	850	80-110
12	70-75	900	2200	700	80-110
13	70-75	975	2200	710	80-110
16	70-75	1200	2200	780	80-110
17	70-75	1275	2200	800	80-110





## VENTO



					
1 2 3 ...	cm	cm	dmc	kg	Hp
13	75	800	1000	600	70-90










## SVA

	cm	cm	 dmc	 Kg	 Hp
<b>6</b>	-	-	800-1200	310	-
<b>8</b>	-	-	800-1200	310	-
<b>12</b>	-	-	800-1200	310	-



**Dispositivo frontale per la distribuzione di concimi granulari adatto per seminatrici e sarchiatrici**  
**Front device for the distribution of granular fertilizers, suitable for planters and weeders**  
**Frontvorrichtung für die Verteilung von Granulatdüngern für Sämaschinen und Hackmaschinen**  
**Dispositif frontal pour la distribution d'engrais granulaires adapté pour les semeuses et les sarclouses**  
**Dispositivo frontal para la distribución de fertilizantes granulares, apto para las sembradoras y las cavadoras**

## ISX

	 cm	 cm	 cm	 dmc	 Kg	 Hp
<b>2</b>	160-230	190-250	10-20	180	280	30-50
<b>2</b>	160-230	190-250	10-20	360	310	30-50



**Concimatore ideale per localizzare concimi granulari e microgranulari nei vigneti e nei frutteti**  
**Distributor of granular and microgranular products for orchards and vineyards**  
**Düngerstreuer für Granulat und Mikrogranulat Dünger für Obst und Weinkulturen**  
**Fertiliseur pour la distribution d'engrais granulaire et microgranulaire dans les vignobles et dans les vergers**  
**Abonadora ideal para localizar abono granular y microgranular en los frutales y en las viñas**



