



Pesche a polpa gialla

Il gruppo pomologico delle pesche gialle, oltre a mantenersi ancora il più numeroso, è anche quello meglio ripartito con cultivar valide e più o meno affidabili per un arco di maturazione di 114 giorni. Infatti delle 31 cultivar in lista sono: 10 le extraprecoci e precoci, 10 le intermedie e 11 le tardive e molto tardive ritenute valide. Inoltre, il livello qualitativo delle cultivar di questo gruppo è così elevato che la maggior parte di esse vengono ritenute adatte per tutte le grandi aree del progetto; fanno eccezione solo poche cultivar ai due estremi del calendario di maturazione, che, per le condizioni climatiche avverse del Nord e talora anche del Centro, non riescono a completare la maturazione (molto tardive) o ad esprimere al meglio le loro peculiarità pomologiche (extra-precoci).

In periodo extraprecoce e precoce di 74 giorni, reso ancor più ampio degli anni precedenti per la introduzione di **Sole 2**, che riesce ad esprimersi pomologicamente solo nel Sud e in alcune aree del

Centro per l'estrema precocità, si riconfermano ancora **Rich May**, **Maycrest** e **Springcrest** adatte per tutte le aree. Così pure **Rubyrich® Zainoar***, **Alix®** e **Royal Glory® Zaifer***, quest'ultima subacida che ormai da tempo si riconferma in lista per le buone caratteristiche agronomiche sebbene il sapore dei frutti sia buono al Sud e solo sufficiente al Centro-Nord.

Le cultivar del periodo intermedio vengono promosse da tutte le aree peschicole del Paese e maturano in un arco di 30 giorni. Tra queste permangono per i caratteri innovativi del frutto le 3 cultivar del gruppo "Rich" (**Rich Lady***, **Vistarich® Zainove*** e **Summer Rich***) e subito dopo **Grenat® Monafi***, che, inserita lo scorso anno, si è affermata per la buona rusticità e facile gestione dell'albero e per i pregevoli caratteri del frutto dal sapore piacevolmente subacido. A cavallo del periodo **Romestar**, che si riconferma cultivar di riferimento del progetto per l'ampia diffusione e per l'affidabilità agrono-



[1 - **Azurite**: cultivar a maturazione medio-precoce in corso di sperimentazione molto interessante per le buone caratteristiche pomologiche.

[2 - **Corindon**: cultivar subacida a maturazione tardiva ancora in corso di sperimentazione, molto interessante per la grossa pezzatura e l'elevata consistenza della polpa.

[3 - **Plus Plus**: cultivar a maturazione tardiva ritenuta meritevole di entrare in lista per Centro e Sud per le buone qualità pomologiche e agronomiche; ancora in sperimentazione al Nord.

[4 - **Royal Jim**: cultivar ancora in corso di sperimentazione per tutte le macroaree del progetto dalle qualità pomologiche interessanti.

[5 - **Royal Lee**: cultivar subacida a maturazione intermedia in corso di sperimentazione che si contraddistingue per le buone qualità pomologiche.

PESCHE GIALLE: CARATTERISTICHE AGRONOMICHE E POMOLOGICHE DELLE CULTIVAR IN LISTA, VALUTATE COME MEDIE PER GRANDI AREE NEL PERIODO 2005-2012

CULTIVAR	ANNI DI PRODUZIONE (MIN - MAX)	MATURAZIONE (GG) RISPETTO A ROMESTAR			EPOCA DI FIORITURA ²			PRODUZIONE ³			CALIBRO DOMINANTE ⁴	CONSISTENZA POLPA (1-5)	ASPETTO			SAPORE			TIPO ⁵	ANALISI						
		NORD	CENTRO	SUD	NORD	CENTRO	SUD	NORD	CENTRO	SUD			(1-5)			(1-5)				% RSR			ACIDITÀ (MEQ/L)			
													NORD	CENTRO	SUD	NORD	CENTRO	SUD		NORD	CENTRO	SUD	NORD	CENTRO	SUD	NORD
Maturazione extraprecoce e precoce																										
Solez	3		-61	-58		P	P		M	M	B-A	3,5		3,5	4,0		3,0	3,5	E		7,7	9		124	112	
Rich May	6-17	-54	-52	-53	MP	I	I	MS	MS	M	A-B	3,5		3,7	3,0	4,0	2,8	2,8	2,7	EA	9,75	9,70	9,10	133,00	125,00	154,00
Françoise	6-17			-51			I				E	B	3,0			3,0			3,0	E			7,70		103,00	
Maycrest	6-17	-50	-47	-50	MP	I	I	M	M	E	A-B	3,0		3,0	3,2	4,0	2,5	2,4	3,0	E	10,80	9,00	9,20	115,20	128,00	111,40
Lolita	9-16		-45	-49		I	MP		M	ME	A-B	3,0			2,8	4,0		2,5	4,0	E		8,20	10,40		110,00	101,10
Springcrest	13-20	-43	-41	-49	I	I	MP	M	M	ME	A-B	3,0		3,5	3,5	4,0	2,5	3,0	3,5	E	9,70	10,00	10,40	124,10	128,00	105,00
Spring Lady® Merspri*	10-17		-40	-42		MT	I		M	E	A-B	3,0			2,8	4,0		3,0	4,0	E		10,00	11,00		104,00	85,00
Rubyrich® Zainoar*	7-13	-36	-36	-40	MP	I	I	M	M	E	A-AA	4,0		4,2	3,5	4,5	2,8	2,8	4,0	E	9,90	10,50	11,00	131,00	132,00	127,00
Alix®	7-10	-29	-28	-34	I	MT	I	M	M	E	AA-A	3,8		3,5	4,0	4,0	2,5	2,8	2,9	E	11,10	10,40	12,00	112,20	104,00	106,00
Royal Glory® Zaifer*	9-16	-29	-27	-26	I	I	I	M	E	ME	AA	4,0		3,6	4,0	4,0	2,6	3,0	4,0	S	12,80	12,20	12,50	45,50	40,20	57,00
Maturazione intermedia																										
Rich Lady*	6-17	-21	-22	-22	MP	I	I	MS	M	E	AA-A	4,0		4,2	4,0	4,5	3,8	3,0	4,0	E	10,80	11,40	13,00	123,00	130,00	95,00
Vistarich® Zainove*	5-14	-19	-18	-19	MP	MP	I	M	M	E	AA-A	4,0		3,8	3,0	4,0	3,5	3,2	3,7	E	12,00	11,80	12,20	108,40	112,10	115,00
Summer Rich*	7-17	-11	-8	-11	I	MT	I	M	M	E	AA-A	4,0		4,0	4,0	4,0	3,5	3,5	4,0	E	11,70	11,90	13,00	108,10	108,00	126,00
Grenat® Monafi*	2-7	-6	-8	-9	I	I	I	ME	M	E	A-AA	4,0		4,1	4,0	4,0	3,5	3,5	4,0	S	10,70	13,50	16,00	42,00	50,00	55,00
Doris	7-10	-8	-7	-6	MP	M	P	ME	M	E	AA	4,0		3,5	4,0	4,0	2,5	3,0	3,2	E	11,40	12,20	11,80	122,00	115,20	109,30
Diamond Princess*	7-14	-6	-5	-2	I	I	MP	M	ME	E	AA-A	3,8		3,8	3,5	4,5	4,1	3,8	4,0	E	11,60	12,70	13,30	118,60	98,30	114,00
Romestar* (riferimento)	12-16	0	0	0	MP	I	I	ME	ME	ME	AA	4,0		3,8	3,8	4,0	3,3	3,8	4,0	E	12,20	13,20	14,50	109,40	106,00	98,30
Elegant Lady	7-17	0	7	5	MP	I	I	ME	ME	ME	AA-A	3,9		3,6	3,8	4,0	3,3	3,8	4,0	E	11,60	12,80	13,80	121,00	105,00	100,00
Symphonie*	5-17	2	7	6	MT	MT	I	ME	ME	ME	AA	3,6		3,5	3,2	4,0	3,2	3,5	4,0	E	12,50	13,20	14,90	79,80	101,00	99,00
Zee Lady®	5-13	4	5	8	I	I	MP	M	M	E	AA-A	3,8		3,8	3,3	4,0	3,3	3,0	4,0	E	11,40	12,80	14,00	106,90	95,00	98,20
Maturazione tardiva e molto tardiva																										
Summer Lady®	13-16	14	19	18	MT	MT	MT	MS	MS	M	AA	4,0		3,5	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	E	11,50	12,60	13,70	81,60	102,00	108,00
Kaweah®	6-10	15	18	20	MT	MT	MT	M	M	M	A-AA	3,2		3,7	2,8	3,0	3,3	3,0	3,5	E	13,20	13,90	14,50	95,20	108,00	79,00
Plus Plus® Maillarplus*	3-4		16	24		MT	MT		E	E	A-AA	3,5			3,0	4,0		3,0	4,0	E		12,20	14,50		118,00	90,00
O'Henry®	8-15			28		MT	MT		E	E	AA	3,8			4,0	4,0		3,0	4,5	E		11,60	15,30		85,00	115,00
Gilda Rossa*	14-17			25		MT	MT		M	E	A-AA	3,8			3,0	3,0		2,8	4,0	E		11,60	13,50		104,00	86,90
Red Star*	6-11	32	34	35	MT	MT	T	M	M	E	AA	4,0		3,5	2,8	3,0	2,5	2,8	4,0	E	12,40	13,50	14,70	103,70	115,00	110,60
Tardibelle	3-10	33	34	35	MT	MT	MT	M	M	E	AA-A	3,6		2,0	2,5	4,0	2,8	3,0	3,2	EA	12,70	12,80	14,90	135,00	116,00	115,00
Guglielmina	6-17	33	32	35	MT	MT	T	M	M	E	AA	4,0		3,0	3,0	4,0	3,0	3,5	4,0	E	11,30	13,80	14,10	81,10	85,00	92,50
Lucie	7-17			48			I			E	AA	4,0				3,0			4,0	E			13,10			124,00
Red Late	7-17			48			I			E	AA	4,0				3,0			4,0	E			14,10			83,00
Fairtime	11-14		50	56		I	I		M	ME	AA	3,8			3,0	3,0		2,8	4,0	E		13,45	14,00		96,70	101,00

Valori e giudizi derivano da medie nelle 3 macroaree (Nord, Centro e Sud-Isole)

■ Cultivar eliminata dalla lista

■ Cultivar che entrano in lista per la prima volta

*Romestar matura al Sud dal 20 al 25 luglio, al centro dal 25 al 30 luglio, al nord dal 1 al 5 agosto

²Epoca di fioritura: (P= precoce; MP= medio-precoce; I= intermedia; MT= medio-tardiva; T= tardiva)

³Produzione: (S= scarsa; MS= medio-scarsa; M= media; E= elevata; ME= molto elevata)

⁴Calibro dominante: (AA; A; B; C; D)

⁵Sapore tipo: (A= acidulo; S= subacido; E= equilibrato)

LISTE VARIETALI 2013: PESCHE GIALLE

CULTIVAR	MATURAZIONE (GG. +/- ROMEST.)			PUNTI FORTI	PUNTI DEBOLI
	NORD	CENTRO	SUD		
Maturazione extraprecoce e precoce					
Sole 2 E		-61	-58	Buona la produttività, pezzatura soddisfacente per l'epoca	Scarso sovraccolore, forma asimmetrica, sapore un po' acidulo. Scartata al Nord per caratteri pomologici insufficienti
Rich May* ^{EA}	-54	-52	-53	Discrete la forma, la colorazione, il sapore e la consistenza della polpa; la pezzatura è superiore a tutte le cultivar di pari epoca	Produttività incostante al Nord e al Centro. Albero assurgente e di difficile gestione. Necessita di accurato diradamento per migliorare pezzatura e uniformità dei frutti; i quali talora sono di eccessiva acidità, forma allungata e con sovrarmaturazione all'apice.
Françoise® ^E			-51	Sapore, pezzatura e colorazione uniforme dei frutti sufficienti, nonostante l'epoca precoce	Produttività incostante, frutti sciolati con scarsa consistenza e con valve asimmetriche. Scartata al Nord e al Centro per carenza nei caratteri agronomici e pomologici
Maycrest® ^E	-50	-47	-50	Buona la rusticità e la produttività dell'albero. Forma dei frutti regolare e simmetrica con assenza di spaccature. Discrete le caratteristiche organolettiche	Produttività talora incostante al Sud. Pezzatura e sovraccolore scarsi al Centro e soprattutto al Nord. Presenza di sciolato. Necessita di accurato diradamento
Lolita* ^E		-45	-49	Buona la produttività e le qualità pomologiche in relazione all'epoca precoce. Buone pure la consistenza e le caratteristiche organolettiche	Pezatura disforme. Necessita di accurato diradamento per ottenere calibro adeguato. Si rilevano, talvolta, lesioni sulla linea di sutura e presenza di sciolato. Scartata al Nord per caratteri pomologici insufficienti
Springcrest ^E	-43	-41	-49	Buona la rusticità e la produttività dell'albero. Buone le caratteristiche pomologiche	Sapore mediocre. Presenza di sciolato. Colorazione non sempre soddisfacente
Spring Lady® Merspri* ^E		-40	-42	Al Sud buone la produttività, la colorazione e il sapore dei frutti	La produttività può essere incostante al Centro. Necessita di diradamento per ottenere qualità al Sud. Al Centro valori discordanti sulle qualità organolettiche. Scartata al Nord per produttività insufficiente.
Rubyrich® Zainoar* ^E	-36	-36	-40	Buone le caratteristiche pomologiche per forma, colorazione, pezzatura e consistenza. Il sapore è migliore di Royal Gem per la minore acidità	Difficile gestione dell'albero, di vigore elevato, portamento assurgente, produttività incostante per fioritura precoce. Maturazione disforme. Sapore acidulo. Epidermide sensibile alle lavorazioni post-raccolta
Alix® ^E	-29	-28	-34	Buona la pezzatura, la consistenza, la colorazione dei frutti	Sapore mediocre, pezzatura scarsa se la produzione avviene su rami poco vigorosi. Sensibile a marciumi.
Royal Glory® Zaifer* ^S	-29	-27	-26	Buone la produttività, la pezzatura, la colorazione, la forma e la tenuta dei frutti subacidi, di sapore discreto solo al Sud	Elevata sensibilità a Xanthomonas; epidermide sensibile alle manipolazioni; produce frutti di qualità solo su rami misti ben lignificati. Il sapore è insufficiente e piatto al Centro e al Nord
Maturazione intermedia					
Rich Lady* ^E	-21	-22	-22	Pregevoli i caratteri pomologici quali estesa sovracolorazione, forma, consistenza della polpa e sapore.	Fioritura precoce, produttività incostante; difficoltà di mantenere un buon equilibrio vegeto-produttivo per l'eccessivo vigore, il portamento assurgente e la tendenza a spogliarsi nelle parti basse della chioma. Sapore acido per raccolta anticipata
Vistarich® Zainobe* ^E	-19	-18	-19	Buone caratteristiche pomologiche per pezzatura e colorazione uniforme; buoni consistenza, tenuta e sapore	Produttività incostante, pezzatura disforme se la produzione avviene su rami poco lignificati. Forma talora triangolare dei frutti. Albero assurgente di difficile gestione, sebbene un po' meno di Rich Lady
Summer Rich* ^E	-11	-8	-11	Buone alcune caratteristiche pomologiche come il sovraccolore, la pezzatura, la buona consistenza, la tenuta della polpa e le caratteristiche organolettiche dei frutti se ben gestiti	Al Nord la produttività è incostante; difficoltà di mantenere un buon equilibrio vegeto-produttivo anche se portamento e rivestimento sono migliori di altre del gruppo "Rich". Frutti di forma triangolare e scadenti se prodotti su rami scarsamente lignificati; presenza di sciolato e callo al nocciolo
Grenat® Monafi	-6	-8	-9	Buone alcune caratteristiche agronomiche come rusticità, facile gestione dell'albero ed altre pomologiche come forma, colore, consistenza e tenuta. Gradevole il sapore subacido	Produttività talora scarsa e incostante; si rileva pezzatura scarsa e forma triangolare per raccolte anticipate e/o produzione su rami deboli. Sensibile a batteriosi

(segue)

(continua da pag. precedente)

CULTIVAR	MATURAZIONE (GG. +/- ROMEST.)			PUNTI FORTI	PUNTI DEBOLI
	NORD	CENTRO	SUD		
Doris ^E	-8	-7	-6	Buona la forma, la consistenza e il sapore dei frutti	Pezzatura disforme e insufficiente per l'epoca, polpa non fondente, tipo percola; sapore scadente dopo frigoconservazione
Diamond Princess ^{*E}	-6	-5	-2	Buoni la produttività, la pezzatura, l'aspetto, la consistenza e il sapore	Medie rusticità e qualità (sapore e pezzatura) dei frutti se prodotti su rami deboli o all'interno della chioma o mal diradati
Romestar ^{*E}	0	0	0	Buoni la produttività, la pezzatura, l'aspetto attraente, la consistenza e il sapore della polpa	Produttività incostante in alcune aree del Nord. Pezzatura talora disforme; presenza di scatolato. Sensibile a monilia
Elegant Lady ^E	0	7	5	Buona la produttività e le caratteristiche pomologiche quali pezzatura, sovraccolore, consistenza e sapore	Sensibile a monilia. Presenza di callo al nocciolo. Produttività incostante, talora in alcune aree del Nord
Symphonie ^{*E}	2	7	6	Produttività elevata e costante. Buone le caratteristiche pomologiche quali consistenza della polpa e sapore	Pezzatura insufficiente, se non adeguatamente diradata; la colorazione dei frutti è scarsa in piante vecchie o per mancanza di potatura verde o per raccolte troppo concentrate. Forma un po' triangolare dei frutti. Callo al nocciolo
Zee Lady ^{®E}	4	5	8	Albero di facile gestione. Buone colorazione del frutto, sapore e consistenza della polpa. Poco sensibile a monilia	Produttività incostante, pezzatura disforme e scarsa qualità in difetto di adeguato diradamento e di potatura verde. Presenza di scatolato. Callo al nocciolo.
Maturazione tardiva e molto tardiva					
Summer Lady ^{®E}	14	19	18	Buone le caratteristiche pomologiche per pezzatura, sovraccolore, consistenza e sapore della polpa	Produttività incostante in alcune aree del Sud e del Centro; forma dei frutti irregolare. Callo al nocciolo
Kaweah ^{®E}	15	18	20	Albero rustico, di facile gestione, con produttività elevata e costante. Frutti di forma regolare, colorazione attraente, buon sapore dolce e aromatico	Pezzatura solo media; sembra non riesca a coniugare produttività e adeguato standard qualitativo dei frutti che a volte sono di forma triangolare.
Plus Plus [®] Maillarplus ^{*E}		16	24	Buona la produttività, la consistenza la colorazione e il sapore aromatico	Forma leggermente asimmetrica, pezzatura solo media
O' Henry ^{®E}		28	28	Buone la produttività al Centro-Sud, le caratteristiche pomologiche quali pezzatura, sovraccolore della buccia, consistenza e sapore della polpa	Presenza di lesioni sulla linea di sutura del frutto. Scartata al Nord per produttività insufficiente
Gilda Rossa ^{*E}		25	23	Buoni la produttività, la forma, il colore, la consistenza e il sapore dei frutti	Frutto di forma triangolare e poco succoso. Cascola per cavità peduncolare profonda. Scartata al Nord per qualità pomologiche insufficienti
Red Star ^{*E}	32	34	35	Buone la produttività e la pezzatura. Ottimi l'aspetto, la colorazione e la consistenza della polpa	Necessita di potatura verde per migliorare la sovraccolorazione del frutto; callo al nocciolo; carenza di aromi; forma triangolare dei frutti; lesioni sulla linea di sutura; sensibile a monilia. Sapore solo medio
Tardibelle ^{EA}	33	34	35	Al Sud buoni la produttività e alcuni caratteri pomologici quali pezzatura, aspetto, sapore e consistenza della polpa	Forma asimmetrica dei frutti, polpa fibrosa, presenza di scatolato e callo al nocciolo. Scarsa rusticità dell'albero
Guglielmina ^E	33	32	35	Produttività elevata e costante. Buone caratteristiche pomologiche quali pezzatura, consistenza e sapore	Presenta cascola pre-raccolta. Necessita di potatura verde per migliorare la sovraccolorazione; sensibile a monilia
Lucie ^E			48	Buone la pezzatura e le caratteristiche organolettiche	Necessita di potatura verde per migliorare la sovraccolorazione. Sensibile a monilia. Scartata al Nord e al Centro per qualità pomologiche insufficienti
Red Late ^E			48	Buone la produttività, la pezzatura e la consistenza della polpa	Necessita di potatura verde per migliorare la sovraccolorazione. Sensibile a monilia. Scartata al Nord e al Centro per qualità pomologiche insufficienti
Fairtime ^E		50	56	Buoni la produttività, la consistenza e il calibro dei frutti	Pezzatura disforme. Carenza di sovraccolore, poco succosa e caratteristiche organolettiche mediocri. Scartata al Nord per qualità pomologiche insufficienti

*Sapore tipo: (A= acidulo; S= subacido; E= equilibrato)

PESCHE GIALLE IN LISTA X

CULTIVAR	NORD	CENTRO	SUD
Bigi Red	X	X	X
Crimson Lady	X	X	X
Crown Princess	X	X	X
Early Maycrest®	X	X	X
Early O' Henry®	X	X	X
Etoile®	X	X	X
Fairtime	X		
Fayette	X	X	X
Flavorcrest	X	X	X
Françoise®	X	X	
Franca	X	X	X
Gilda Rossa	X		
Glohaven	X	X	X
Lara Star®	X	X	X
Lizbeth®	X	X	X
Lolita	X		
Lucie	X	X	
Maeba Star	X	X	X
Maria Marta	X	X	X
Marilyn	X	X	X
O' Henry®	X		
Padana	X	X	X
Parade	X	X	X
Promesse	X	X	X
Queencrest®	X	X	X
Red Coast	X	X	X
Red Elegant	X	X	X
Redhaven	X	X	X
Red Late	X	X	
Red Moon	X	X	X
Red Top	X	X	X
Red Valley	X	X	X
Royal Gem®	X	X	X
Royal Moon®	X	X	X
Royal Prince®	X	X	X
Royal Red	X	X	X
Sole 1	X		
Sole 2	X		
Spring Lady®	X		
Springbelle	X	X	X
Suncrest	X	X	X
Sun Late®	X	X	X
Sweet Fire®	X	X	X
Velvetsisters® C16	X	X	X
Velvetsisters® D 93 3-5	X	X	X



[6 - **Royal Majestic**: cultivar a maturazione precoce in corso di sperimentazione. Si distingue per la polpa sanguigna e per l'albero di facile gestione e di buon equilibrio vegeto-produttivo.



[7 - **Royal Pride**: cultivar in sperimentazione a maturazione intermedia molto interessante per la grossa pezzatura dei frutti molto attraenti e per il gusto molto dolce con bassissima acidità.



[8 - **Royal Summer**: cultivar in corso di sperimentazione a maturazione intermedia molto interessante per la buona produttività e il bell'aspetto dei frutti dal sapore dolce e aromatico.



[9 - **Royal Time**: cultivar di epoca medio precoce ancora in corso di sperimentazione che ha albero di buon vigore ma di facile gestione, che produce frutti tondeggianti, di buona tenuta, dolci e aromatici.

mica oltre che per le buone doti pomologiche, maturano una serie di cultivar, tutte dal sapore equilibrato, quali: **Elegant Lady**, **Diamond Princess** e **Symphonie**, tutte caratterizzate dalla produttività elevata e costante e dalle buone doti pomologiche. Chiude il periodo **Zee Lady** il cui albero, di facile gestione, produce frutti di buona qualità anche se la produttività è risultata talora incostante.

In periodo tardivo si evidenziano: **Summer Lady®**, **Kaweah®**, **Red Star***, **Tardibelle** e **Guglielmina** ritenute valide per tutte le aree. Tra queste si inserisce per la prima volta, promossa per ora solo da Centro e Sud, **Plus Plus® Maillarplus*** per la buona produttività e per l'adeguata colorazione, consistenza e sapore equilibrato dei frutti anche se la forma è talora asimmetrica e la pezzatura solo media. ■